

Connaissances, Attitudes et Pratiques du Personnel de Santé à l'égard des Fièvres Hémorragiques Virales

Questionnaire administré par enquêteur
Partie Connaissances et Pratiques adaptée de Oladimeji et al. 2015 (1)
Partie Attitudes adaptée de Jalloh et. al. 2017 (2)

Numéro du questionnaire : Lieu :

1) Informations générales

1. Genre : Homme Femme
2. Âge (en années) :
3. Depuis combien de temps travaillez-vous dans cette structure ?
 - a) Moins de 3 mois
 - b) Entre 3 mois et 1 an
 - c) Entre 1 et 3 ans
 - d) Depuis plus de 3 ans
4. Quelle est votre position professionnelle dans cette structure ?
 - a) Infirmier d'état
 - b) Infirmier contractuel
 - c) Etudiant infirmier
 - d) Médecin d'état
 - e) Médecin contractuel
 - f) Docteur dans une autre discipline (ex : biologie)
 - g) Etudiant en médecine
 - h) Assistant Technique de Santé (ATS) / Technicien de laboratoire
 - i) Sage-femme
 - j) Autre (spécifier) :
5. Quel est votre service actuel ? (Si vous travaillez dans plusieurs services, veuillez indiquer auquel vous consacrez le plus d'heures de travail)
 - a) CTA (Centre de Traitement du VIH)
 - b) Laboratoire
 - c) Médecine générale (y compris Diabétologie et Cardiologie)
 - d) ORL
 - e) Chirurgie
 - f) Gynécologie-Obstétrique
 - g) Pédiatrie

- h) Urgences
- i) Soins dentaires
- j) Ophtalmologie
- k) Tri
- l) Pharmacie / Point de Vente
- m) CS : CPC
- n) CS : CPN
- o) CS : PEV
- p) Autre (spécifier) :

6. Avez-vous déjà suivi une formation en PCI ?

- a) Oui
- b) Non

2) Connaissances

Veillez répondre aux questions suivantes sur vos connaissances et attitudes actuelles à l'égard des Fièvres Hémorragiques Virales. Il se peut qu'une ou plusieurs réponses soient correctes pour une question. Cela vous sera indiqué par l'enquêteur.

7. Quelle définition d'un cas suspect de Fièvre Hémorragique Virale (FHV) utilisez-vous dans votre pratique clinique ?

8. Selon vous, quelles maladies parmi les suivantes sont des FHV ? (plusieurs réponses sont possibles)

- a) VIH/SIDA
- b) Fièvre Lassa
- c) Fièvre typhoïde
- d) Maladie à Virus Ebola
- e) Maladie à Virus Marburg
- f) Fièvre Hémorragique de Crimée-Congo
- g) Fièvre de la Vallée du Rift
- h) Méningite
- i) Fièvre aiguë d'origine inconnue

9. La période d'incubation des FHV est d'ordinaire de... (une seule réponse)
- a) Quelques heures à une journée
 - b) 2 jours à 21 jours
 - c) Plus de 21 jours
 - d) Je ne sais pas
10. D'ordinaire, à partir de quel moment les FHV sont-elles contagieuses ? (une seule réponse)
- a) Quand il n'y a pas de symptômes
 - b) Le 1er jour des symptômes
 - c) 3 jours après le début des symptômes
 - d) Je ne sais pas
11. Comment se transmettent les FHV ? (plusieurs réponses sont possibles)
- a) Par contact avec un animal infecté
 - b) Par contact physique direct avec une personne infectée présentant les symptômes d'une FHV
 - c) Par contact avec les liquides biologiques (salive, urine, selles, sang) d'une personne infectée présentant les symptômes d'une FHV
 - d) Par contact avec les vêtements, draps et possessions d'une personne présentant les symptômes d'une FHV
 - e) En participant aux funérailles d'un individu infecté
12. Quels sont les premiers symptômes les plus fréquents de FHV ? (plusieurs réponses sont possibles)
- a) Fièvre aiguë
 - b) Perte de poids
 - c) Fatigue
 - d) Vertiges
 - e) Arrêt cardiaque
 - f) Douleurs musculaires
 - g) Perte de force
 - h) Dépression
13. Comment les corps des personnes décédées de FHV doivent-ils être enterrés ? (une seule réponse)
- a) Pas de dispositions spécifiques à prendre
 - b) Crémation ou enterrement dans un sac scellé
 - c) Un enterrement traditionnel est préférable
 - d) Avant l'enterrement, un médecin doit examiner le corps pour établir la cause précise du décès
 - e) Je ne sais pas

3) Attitudes

3A : Attitudes à l'égard des guéris de FHV

14. Pensez-vous qu'un personnel de santé qui a guéri d'une FHV (ex : Ebola) et possède un certificat de guérison attribué par une structure de santé publique, présente toujours un risque d'infection pour le personnel de santé de sa structure ?
- a) Oui
 - b) Non
 - c) Je ne sais pas / je ne suis pas sûr(e)
 - d) Je préfère ne pas répondre
15. Si vous connaissez un patient qui a guéri d'une FHV (ex : Ebola) et possède un certificat de guérison attribué par une structure de santé publique, seriez-vous prêt à le recevoir comme votre patient ?
- a) Oui
 - b) Non
 - c) Je ne sais pas / je ne suis pas sûr(e)
 - d) Je préfère ne pas répondre
16. Accepteriez-vous qu'un voisin guéri d'une FHV (ex : Ebola) retourne dans votre communauté ?
- a) Oui
 - b) Non
 - c) Je ne sais pas / je ne suis pas sûr(e)
 - d) Je préfère ne pas répondre

3B : Perceptions des vaccins et traitements expérimentaux contre les FHV

17. S'il y avait un vaccin approuvé capable de prévenir une FHV (ex : Ebola), accepteriez-vous de vous faire vacciner ?
- a) Oui
 - b) Non
 - c) Je ne sais pas / je ne suis pas sûr(e)
 - d) Je préfère ne pas répondre
18. S'il y avait un vaccin approuvé capable de prévenir une FHV (ex : Ebola), accepteriez-vous de faire vacciner vos enfants ?
- a) Oui
 - b) Non
 - c) Non applicable, je n'ai pas d'enfant
 - d) Je ne sais pas / je ne suis pas sûr(e)
 - e) Je préfère ne pas répondre

19. Imaginez que vous êtes infecté par une FHV (ex : Ebola), et qu'il existe un traitement qui a donné des résultats prometteurs chez des animaux et humains infectés mais n'a pas été officiellement approuvé. Accepteriez-vous ce traitement ?
- a) Oui
 - b) Non
 - c) Je ne sais pas / je ne suis pas sûr(e)
 - d) Je préfère ne pas répondre
20. Imaginez que votre parent est infecté par une FHV (ex : Ebola), et qu'il existe un traitement qui a donné des résultats prometteurs chez des animaux et humains infectés mais n'a pas été officiellement approuvé. Accepteriez-vous que votre parent prenne ce traitement ?
- a) Oui
 - b) Non
 - c) Je ne sais pas / je ne suis pas sûr(e)
 - d) Je préfère ne pas répondre

4) Pratiques

Veillez indiquer lesquelles des pratiques suivantes vous suivez et avec quelle fréquence. Certaines pratiques peuvent être suivies par tout le personnel de santé, d'autres uniquement par un médecin, un infirmier ou un ATS. Si vous n'exécutez pas une tâche spécifique vous-même (ex : notifier les autorités des cas suspects de FHV) et qu'un autre membre de votre service se charge de cela pour vous (ex : le chef de service), cela signifie que vous, en tant que membre du service, n'exécutez pas cette tâche spécifique et la réponse correcte est "non applicable".

1. Je prends les précautions suivantes dans ma pratique clinique quotidienne...

21. Je me lave les mains avant et après avoir touché un patient	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Non applicable
22. Je porte des gants	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Pas de gants disponibles Non applicable

<p>23. J'utilise un masque quand le patient est un cas suspect de maladie infectieuse</p>	<p>Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Pas de masques disponibles Non applicable</p>
<p>24. J'utilise des lunettes de protection quand le patient est un cas suspect de maladie infectieuse</p>	<p>Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Pas de lunettes disponibles Non applicable</p>
<p>25. J'évite de remettre le capuchon sur les aiguilles</p>	<p>Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Non applicable</p>
<p>26. J'utilise un conteneur pour objets tranchants</p>	<p>Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Pas de conteneurs disponibles Non applicable</p>
<p>27. J'élimine les déchets de manière sécurisée dans des conteneurs selon le type de déchet</p>	<p>Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Pas de conteneurs pour déchets disponibles Non applicable</p>
<p>28. Je désinfecte le matériel de soin avant de l'utiliser sur un autre patient</p>	<p>Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Pas de désinfectant disponible Non applicable</p>

29. Je prends d'autres précautions (veuillez spécifier) :	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Non applicable
---	--

2. Pour identifier des cas suspects de FHV, j'exécute les tâches suivantes...

30. Je mesure la température de chaque patient	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Pas de thermomètre disponible Non applicable
31. Je demande au patient s'il a de la fièvre	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Non applicable
32. Je demande au patient s'il présente des symptômes tels que fièvre, diarrhée, vomissements, saignement inexplicable, etc.	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Non applicable
33. Je demande à chaque patient suspect s'il a été exposé à des personnes malades présentant des symptômes similaires	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Non applicable
34. Je demande à chaque patient suspect s'il a récemment voyagé dans des foyers d'épidémie (ex : RDC: Ebola, Nigéria/Liberia/certaines zones de la Guinée: Lassa, etc.)	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Non applicable

35. J'exclus les FHV comme cause possible de la maladie si nécessaire	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Non applicable
36. J'ai accès à une zone de tri spéciale pour les patients fébriles qui correspondent à la définition des cas suspects de FHV	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Non applicable
37. Je fais/ordonne un prélèvement sanguin pour tester les FHV	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Non applicable
38. J'investis plus d'efforts et de temps que d'habitude pour identifier les cas suspects de FHV (veuillez spécifier) :	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Non applicable

3. Quand j'ai identifié un cas suspect de FHV, je prends les mesures suivantes...

39. J'isole le patient	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Non applicable
40. Je garde une distance de sécurité d'un mètre par rapport au patient	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Non applicable

41. Je prends des mesures de précaution générales	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Non applicable
42. Je notifie le cas au médecin responsable	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Non applicable
43. J'obtiens l'histoire d'exposition / contact du patient	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Non applicable
44. Je prends la température du patient sans le toucher	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Pas de thermomètre disponible Non applicable
45. Je pratique un examen physique	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Non applicable
46. Je porte un masque et des gants	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Pas de masque et gants disponibles Non applicable

47. Je porte un équipement de protection individuel (EPI) complet	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Pas d'EPI disponibles Non applicable
48. Je notifie les autorités responsables	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Non applicable
49. Je réfère le patient à la structure de référence (CTEpi)	Toujours Souvent Parfois Rarement Jamais Non applicable

1. Oladimeji AM, Gidado S, Nguku P, Nwangwu IG, Patil ND, Oladosu F, et al. Ebola virus disease – gaps in knowledge and practice among healthcare workers in Lagos, August 2014. *Tropical Medicine & International Health*. 2015;20(9):1162–70.

2. Jalloh MF, Sengh P, Monasch R, Jalloh MB, DeLuca N, Dyson M, et al. National survey of Ebola-related knowledge, attitudes and practices before the outbreak peak in Sierra Leone: August 2014. *BMJ Glob Health*. 2017;2(4).